

11. März 2025

Greifvögel und Falken

Repetition/Vertiefung



Agenda



- | | | |
|--|-----|-------|
| • Begrüssung und Agenda | 5' | 18:35 |
| • Zur Erinnerung nochmals die Artenliste | 5' | 18:40 |
| • Vertiefung Bestimmung / Gegenüberstellung ähnliche Arten | 50' | 19:30 |
| • Pause | 15' | 19:45 |
| • Literatur und Hilfreiche Webseiten (Christoph) | 10' | 19:55 |
| • Informationen zur Exkursion (Melanie) | 5' | 20:00 |
| • Bestimmungstraining mittels Power-Point-Exkursion | 55' | 20:55 |
| • Fragen und Abschluss | 5' | 21:00 |

Nochmals die Artenliste ...



Habichtartige

Wespenbussard

Schwarzmilan

Rotmilan

Bartgeier

Gänsegeier

Mönchsgeier

Schmutzgeier

Habicht

Sperber

Mäusebussard

Steinadler

Rohrweihe

Kornweihe

Wiesenweihe

Raufussbussard

Schlangenadler

Seeadler

Fischadler

Fischadler

Falken

Turmfalke


Wanderfalke

Rotfussfalke

Baumfalke

Merlin

Bartgeier



Jungvogel = bullig/rund/breit



Altvogel = schlank/elegant



Google: bartgeier altersbestimmung



KRITERIEN ZUR ALTERSBESTIMMUNG DES BARTGEIERS (*Gypaetus barbatus barbatus*)

NACH
GEFIEDERMERKMALEN

Die Einteilung nicht adulter Individuen erfolgt
in 5 Altersklassen:

- Juvenile im 1. Lebensjahr,
- Junge im 2. Lebensjahr,
- Immature im 3. Lebensjahr,
- Subadulte im 4. Lebensjahr, und
- Unvollständig adulte im 5.- 6. Lebensjahr.



Die schmutzigen Gänse der bärtigen Mönche



Bartgeier

gleitend

© Gerhard Brodowski

Gefieder einfarbig/dunkel
„Kuttengeier“



Mönchsgeier

Gefieder schwarz-weiss
Gesicht gelb




Schmutzgeier

Gefieder bräunlich = *fulvus*
Schwanz kurz



Gänsegeier

Mäusebussard



© Daniele Occhiato



© Mathias Schäf



Bussarde



© Ralf Kistowski

Buse variable
Mäusebussard



Kopf klein, gräulich
Auge hell

Wespenbussard



Schwanzansatz weiss
Bugflecken und
Schwanzende dunkel



Raufussbussard

Bussarde



Wespenbussard
(*Pernis apivorus*)



Mäusebussard
(*Buteo buteo*)



Raufußbussard
(*Buteo lagopus*)



Milane



Schwarzmilan



Rotmilan



Rotmilan



Schwarzmilan



Habicht / Sperber



© Markus Varesvuo

Habicht



≡ 2 - 3 ≡

≡ 2 - 3 ≡



Habicht



© Markus Varesvuo

Sperber



Habicht und Sperber




Habicht (Accipiter gentilis)



Langsame, entspannte Flügelschläge, wirkt elegant

Größenunterschied

Sperber (Accipiter nisus)




Schnelle, starre Flügelschläge, hektisch

Steinadler



kreisend

gleitend



„Brett“ in der Luft




© Marcel Burkhardt



© Marcel Burkhardt

Adler



Steinadler



© David Jenny

Schnabel gross (klobig)




Seeadler

Rüttelflug!
Erscheint meist sehr hell



Schlangenadler

Rohrweihe



M auffällig 3-farbig



© Mathias Schäf



Schlank
"hochbeinig"



© Marcel Burkhardt

Weihen



Rohrweihe

© Heinz Schmalenstroth



Kornweihe

© Daniele Occhiato



Wiesenweihe

© Karin Mitri



© Frank Derer



© Gerhard Loidolt



© Norbert Estner

Turmfalke



Wanderfalke




Grossfalke
Maske/Bartzeichnung
kräftig
kompakt
Flügel spitz zulaufend



© Rolf Reber

© Ueli Jörimann

Entdeckung Wanderfalken-Reviere Zeitliche Entwicklung



Wanderfalke



Falken

© Dennis Jacobsen



Turmfalke



© Marcel Burkhardt

Rotfussfalke



Merlin

(Zwergfalke)

© Markus Varesvuo

Baumfalke



© Marcel Burkhardt



© Beat Rüegger




Falken



- Kleiner als Wanderfalke
- Bartstreif
- Schlanker Falke
- Schmale Flügel (sichelartig)
- längerer Schwanz
- „rote Hosen“

- Kleiner als Wanderfalke
- Bartstreif nur angedeutet
- Langer Schwanz
- Färbung (Rücken, Schwanz)
- „Rüttelfalke“
- M und W ungleich gefärbt

Habicht und Sperber gesellen sich dazu ...



- Kein Bartstreif
- Nicht spitze, sondern abgerundete Handflügel
- Flügelhinterkante S-förmig
- Falken haben dunkle Augen

Pause 15'



Informationen zur Exkursion



Exkursionsgebiet

Fläsch

Datum

Samstag, **3. Mai 2025**

Zeit

9:00 bis ca. 15:00 Uhr

Treffpunkt


Parkplatz Augass, unterhalb Fläsch an der Hauptstrasse nach Bad Ragaz

ÖV-Verbindung


Haltestelle Fläsch, Dorf
Treffpunkt in knapp 10 Minuten zu Fuss erreichbar

Ausrüstung

Leichte Trekking- oder -
Wanderschuhe, Sonnen- und
Wetterschutz, Getränk und
Zwischenverpflegung,
Fernglas, Spektiv wenn
vorhanden, Bestimmungsbuch
individuell



Exkursion



1

Rotmilan



2

Bartgeier (ad)



3

Turmfalke (m)



Steinadler

4



5 Wanderfalke (ad)



6

Bartgeier (ad)



Fischadler

7



8

Mäusebussard



Schwarzmilan

Rotmilan

Sperber (m)

9



Bartgeier (juv)

10



Gänsegeier

11



12

Bartgeier

Steinadler



13

Wanderfalke



14



Schwarzmilan



15



Turmfalke (m)



Habicht (m)

Schlangenadler

16



Wespenbussard

17



18



Kolkrabe



Bartgeier



Rohrweihe (w-farbig)

19



20

Gänsegeier



Rohrweihe (m)

21



Steinadler

22



23

Bartgeier (ad)



24

Habicht



25

Bartgeier (juv)



26

Sperber (m)



27



Baumfalke



Abschluss

