Greifvögel und Falken in der Schweiz

Repetitions- und Vertiefungskurs

25.02. und 11.03.2025, Chur
Exkursion 03.05.2025
Andreas Kofler, Christoph Meier-Zwicky
Organisation: Melanie Paly

Ornithologische Arbeitsgruppe Graubünden

VOGELFOTO.CH

Literatur und Links







Ornithologische Arbeitsgruppe Graubünden



- Bestes Bestimmungsbuch
- Zeichnungen
- Bestimmung
- Zahlreiche Kleider
- Verbreitung
- Sehr gut
- 430 S.
- 936 g
- Preis SFR 40.00-50.00

Alle Arten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. Erweiterte und stark aktualisierte Neuausgabe. Über 900 Arten, über 4000 Farbzeichnungen. Empfohlen von NABU und DO-G.

2023

Kornweihe BZW

Northern Harrier *Circus cyaneus*

L 42-55 cm, S 97-118 cm. Bewohnt Feuchtflächen in offener Landschaft, Sümpfe oder Schilfgürtel, auch Moore und Heide der Niederungen; Nahrung Kleinsäuger, Vögel, im niedrigen, gaukelnden Suchflug erbeutet; Nest am Boden.

KENNZEICHEN Als Weihe erkennbar an *langen Flügeln und langem Schwanz, niedrigem Gleitflug mit flach v-förmig gehaltenen Flügeln;* von Rohrweihe unterschieden durch Färbung, leichteren Bau und Flugweise, von den schmalflügeligen Weihen durch *kürzere und breitere „Hand" mit langer fünfter Handschwinge und breiterem „Arm".* – Ad. ♂: Flügelspitzen schwarz, *Unterseite weiß, Kopf und Brust scharf abgesetzt blaugrau,* Flügelhinterrand dunkel; Oberseite blaugrau *mit weißen Oberschwanzdecken.* – Ad. ♀: Oberseite braun, Oberschwanzdecken weiß, Armflügel mit gelblichem Feld variabler Größe; Unterseite gelblich weiß, braun gestrichelt. – JK: Wie ad. ♀, aber *rötlich gelbe, schwächer gestrichelte Unterseite,* oberseits *eher rostfarbenes als gelbes Flügelfeld;* Große Oberflügeldecken hellspitzig.

STIMME ♀ pfeift dünn „piih-e", wenn ♂ Futter bringt; Warnruf des ♀ zwitschernd „tschit-it-it-it-et-it-et-it-et…", in variabler Tonhöhe endend; ♂ ruft „tschek-ek-ek-ek", während des Balzflugs schnell schlagend gereiht „tschuk-uk-uk-uk-uk", ähnlich warnender Zwergmöwe.

Wiesenweihe BZ

Montagu's Harrier *Circus pygargus*

L 39-50 cm, S 96-116 cm. Bewohnt offene Flächen, Moore, Brachland, Heide mit niedrigem Buschwerk, auch Getreidefelder; überwintert in Afrika; Nahrung kleine Vögel oder Säugetiere, Eidechsen, Insekten; Nest am Boden.

KENNZEICHEN Flügel sehr lang und schmal (5. Handschwinge im Gegensatz zur Kornweihe kurz), *Körper schlank,* Schwanz schmal und lang; *Flugweise* vor allem beim ♂ *seeschwalbenartig leicht.* In W-Europa selten melanistische Individuen. – Ad. ♂: Ähnlich Kornweihen-♂, unterschieden durch Gestalt, Flugweise und *schwarze Bänder auf Armschwingen* (zwei unter-, eins oberseits), mehr Schwarz auf Flügelspitzen, *Mantel und Armdecken dunkler grau (Oberseite wirkt dreifarbig,* mit heller grauweißem Bereich vor schwarzer Spitze); kastanienbraune Strichel am Bauch von Nahem sichtbar (sehr alte ♂ an Brust/Vorderbauch ausgedehnt blaugrau, mit wenigen, selten ohne braune Strichel). – Ad. ♀: Von Kornweihe am besten an Gestalt unterscheidbar, von Steppenweihe durch etwas schmalere Flügelbasis, *oberseits deutliches, an Flügeldecken anschließendes dunkles Band auf braunen Armschwingen;* unterseits in breitem Abstand dunkle Bänder auf hell gelblichen Armschwingen, *helle Färbung zum Körper hin nicht dunkler werdend* wie bei Steppenweihe; *unterseits dunkler Armflügelhinterrand,* Mittlere und Große Unterflügeldecken und *Achselfedern deutlich gebändert.* – JK: Dunkler und stärker rostbraun als ad. ♀, *unterseits einfarbig rotbraun,* nur an Brustseiten dunkle Strichel (sehr selten bei Steppenweihe); *Armschwingen* oberseits einfarbig dunkel, *unterseits fast ungebändert dunkel grau;* schmale, helle Binde auf Großen Flügeldecken; von juv. Steppenweihe unterschieden durch *Fehlen des deutlichen, ungestrichelten, gelblich weißen Kragens* oder einfarbig dunkler Halsseiten, also *Fehlen der dunklen „Boa";* Handschwingen der ♂ unterseits unregelmäßiger gebändert. – ♂ 1er S: Kopf, Hals und Vorderbrust mit unterschiedlich vielen dunkelgrauen Federn, oft ein (irreführendes) helles Halsband bildend; mittlere Steuerfedern ab Apr. oft durch graue ersetzt, Schwungfedern des JK noch ungemausert (braun, gebändert).

STIMME ♀ und Jungvögel rufen dünn pfeifend (nicht abfallend) „pii-ii", wenn ♂ Futter bringt; Warnruf beider Geschlechter gleich, schnell schlagend „tschit-er-tschit-er-tschit-it-it-it", etwas an Steinwälzer erinnernd; beim Balzflug ruft das ♂ nasal dohlenähnlich „kjäh kjäh-kjäh".

Steppenweihe bA

Pallid Harrier *Circus macrourus*

L 40-50 cm, S 97-118 cm. Lebensräume, Nahrung und Nest wie Wiesenweihe, überwintert in Afrika.

KENNZEICHEN Gestalt ähnlich Wiesenweihe, aber ad. ♀ durch *etwas breitere Flügelbasis* und kürzeren und breiteren Handflügel *geringfügig kompakter;* „Hand" auch beim ♂ kürzer. Jagdflug des schmalflügeligen ♂ oft mit schnellen turmfalkenähnlichen Flügelschlägen, anders als Wiesenweihe. – Ad. ♂: Sehr hell; *oberseits perlgrau (ohne leuchtend weiße Oberschwanzdecken des ad. Kornweihen-♂),* unterseits weiß, *nur an Kopf und Vorderbrust dunkler überhaucht, schmaler schwarzer Flügelspitzenkeil.* – Ad. ♀: Sehr ähnlich Wiesenweihen-♀, aber *oberseits fast einfarbig dunkelbraune Armschwingen* ohne schwärzliche Binde (kann aber angedeutet sein), *unterseits dunklere Armschwingen mit dichterer dunkler Bänderung und hellen, zum Körper hin dunkler werdenden Bändern, Hinterrand des Handflügels heller,* Handschwingenbänderung außen schwächer; *Große Unterarmdecken und Achselfedern dunkel,* Achseln manchmal diffus rötlich gebändert; vom sehr ähnlich gefärbten Kornweihen-♀ durch Flügelform unterschieden. – JK: Sehr ähnlich juv. Wiesenweihe, aber *deutlicher, ungefleckter, gelblich weißer Kragen,* der durch einfarbig *dunkle Halsseiten* betont wird („Boa"); Handschwingenbasen unterseits oft ungebändert, dann *heller „Halbmond" vor dunklen Flügeldeckenspitzen.* – 1er S: Meist wie JK (aber heller und abgetragen); manche mausern früh und zeigen ab März hellen Bauch, wenige dünne, rostfarbene Brustrichel und graue mittlere Steuerfedern.

STIMME ♀ bettelt dünn, wimmernd, einsilbig pfeifend „piiih"; Warnruf ähnlich Wiesenweihe, aber durchschnittlich kürzer; Balzruf des ♂ hoch trillernd „dir'r'r'r'r'r".



FOK 9 2019-2021



Sämtliche Kleider, Unterarten, alle Bestimmungsaspekte, Mauser, Status, Verbreitung, Lebensraum. 928 Arten in über 4700 Fotos. Der umfassendste Fotoführer mit allen Vögeln Europas. Bestimmungstafeln

- 640 S.
- 1372 g
- Ca. 51.00

2023

Über 2000 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren vier Jahre lang unterwegs, um die Vogelvorkommen der Schweiz und Liechtenstein zu erfassen. Dieses Engagement resultiert in einer einzigartigen Übersicht über die Verbreitung und die aktuelle Situation unserer Brutvögel.

249
behandelte Arten
oder Unterarten

345
Fotos

3.7
Kilogramm geballtes
ornithologisches
Wissen

1'074
Atlaskarten

46
Focus-Themen

648
Seiten

341
Diagramme

Schweizerische Vogelwarte
Preis Fr 88.00

Sperlingskauz

Glaucidium passerinum

stabile Entwicklung

nicht gefährdet (LC)

Der Sperlingskauz bewohnt den Nadelwaldgürtel Eurasiens und ist in vielen Gebirgen Europas zu Hause. In Deutschland gibt es aber auch Populationen im Tiefland, ebenso im Elsass. In der Schweiz beschränkte sich das Brutgebiet bisher auf den Alpenbogen und den westlichen Jura. Seit 1993–1996 zeigt sic...

Weiterlesen

Bestand 800–2000 Paare (2013–2016)

Vogelgruppe Ohreulen und Käuze

Patenschaft

Peter Wittker, Unterägeri

© Jari Peltomäki

Inhalte aus dem Atlas

Vorkommen

Verbreitung

Brutbestandsindex

Höhendiagramm Brutzeit

- 5 kg
- Umfassendstes Buch über die Vögel in der Schweiz
- Kein Bestimmungsbuch
- Preis 188.00



Handbuch der Vögel Mitteleuropas

Herausgegeben von URS N. GLUTZ VON BLOTZHEIM

Bearbeitet von
URS N. GLUTZ VON BLOTZHEIM
KURT M. BAUER

unter Mitwirkung von
JÜRGEN HAFFER (Systematik), ERWIN TRETZEL (Sonagramme),
WINFRIED D. DAUNICHT (Illustration), FRIEDHELM WEICK (Illustration),
HANS HUDDE, JOHANN HEGELBACH, PAUL ISENMANN und anderen

Band 14/I
Passeriformes (5. Teil)

AULA-Verlag Wiesbaden

14 Bände
10.5Meter

FOK 9 2019-2021

Das neue Buch der Bündner Ornithologen für die Bündner Bevölkerung

2007/2010

- Kein Bestimmungsbuch
- Spezialpreis für Kursteilnehmer
  (30.- anstatt 69.--)



Von einem der renommiertesten Naturfotografen: alle europäischen Greifvogelarten im Porträt. Über 500 Fotos, präzise Artenbeschreibungen, Gefiederkleider, Silhouetten, QR-Codes zu den Vogelstimmen und Vergleichstafeln. Besonders hilfreich sind die Vergleichstafeln, welche Verwechslungsarten nebeneinander im Flug darstellen, damit sie schnell und sicher identifiziert werden können.

- 2019
- SFR 50.00



2004

Ornithologische Arbeitsgruppe Graubünden



2016

Ornithologische Arbeitsgruppe Graubünden


Der Steinadler in Graubünden Langfristige Untersuchungen zur Populationsökologie von *Aquila chrysaetos* im Zentrum der Alpen
HEINRICH HALLER
Der Ornithologische Beobachter
Beiheft 9, 1996

1996

Hansruedi Weyrich, Hansjakob Baumgartner,
Franziska Lörcher, Daniel Hegglin
DER BARTGEIER
Seine erfolgreiche
Wiederansiedlung
in den Alpen
Haupt

Die Raubvögel der Heimat
VON O. KLEINSCHMIDT


Raubvögel
Tafel 56/57
Brit. Inseln
Rhein
Thüringen
Schweden
Sizilien
Atlas
Sardinien
Sahara
Kaukasus
S. Arabien
W. Afrika
(O. Afrika)
Madagaskar
Nordpazif. Gebiete
O. Nordamerika
Asiat. Wüsten
S. Indien
Celebes
(Brasilien)
C. Chile
Australien
(S. Chile)
Geographische Übersicht der Wanderfalken

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

Startseite - Schweizerische Vog

https://www.vogelwarte.ch/de/

bartgeier buch

Meistbesucht Google Analytics Pages • ProcessWire • ... Vogelfoto Tel meteo SO BNM OAG vogelwarte BirdLifeCH RB Smash Karten Wuffli CalandaComp NAS Caprez Sport YouTube Naturahof ChatGPT Weitere Lesezeichen

Vögel der Schweiz Besuch News Projekte Ratgeber Shop Kontakt Deutsch

VOGELWARTE.CH

Suchen nach Vogelarten, Projekten, Ratgeber und mehr

SPENDEN



ENTDECKEN
Entdecken, beobachten und bestimmen Sie die Vögel der Schweiz.

INFORMIEREN
News und Ratschläge im Umgang mit Vögeln

BEGEISTERN
Das Besuchszentrum der Vogelwarte ist immer eine Reise wert.

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

vogelwarte.ch - Steinadler

https://www.vogelwarte.ch/de/voegel-der-schweiz/steinadler/

bartgeier buch

Meistbesucht Google Analytics Pages • ProcessWire • ... Vogelfoto Tel meteo SO BNM OAG vogelwarte BirdLifeCH RB Smash Karten Wuffli CalandaComp NAS Caprez Sport YouTube Naturahof ChatGPT Weitere Lesezeichen

Altvogel

Steinadler

Aquila chrysaetos

Der «König der Lüfte» erreicht eine Spannweite von bis zu 2,2 Metern. Als einziger grosser Beutegreifer in der Schweiz hat der Steinadler die Zeiten rücksichtsloser Verfolgung überstanden, in der Bartgeier, Luchs, Wolf und Braunbär ausgerottet wurden. Mittlerweile hat sich der Adlerbestand erholt und ist heute in den Alpen nahezu gesättigt. Durch die grosse Zahl unverpaarter Einzeladler werden Revierpaare immer wieder in Streitigkeiten verwickelt. Regelmässig sind sie daher vom Horst abwesend, was den Bruterfolg verringert.

Vergleichen

Stimme

Lebensraum

Vogelgruppe	Habichtartige
Lebensraum	Gebirge
Nahrung	Säuger, Vögel, Aas

09:57
07.03.2025

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

vogelwarte.ch - Steinadler: Karte

https://www.vogelwarte.ch/de/voegel-der-schweiz/steinadler/karten/

bartgeier buch

Meistbesucht Google Analytics Pages • ProcessWire • ... Vogelfoto Tel meteo SO BNM OAG vogelwarte BirdLifeCH RB Smash Karten Wuffli CalandaComp NAS Caprez Sport YouTube Naturahof ChatGPT Weitere Lesezeichen

Vögel der Schweiz Besuch News Projekte Ratgeber Shop Kontakt Deutsch

VOGELWARTE.CH

Suchen nach Vogelarten, Projekten, Ratgeber und mehr

SPENDEN

ALLE ARTEN

PORTRAIT

KARTEN

DIAGRAMME

VERGLEICH

Steinadler



KARTENTYP WÄHLEN

Brutpaare

Veränderung der Brutpaare

Verbreitung

Winter

SCHNELLZUGRIFF CTRL+K

ZULETZT ANGESEHEN

Steinadler

Ringdrossel

Wanderfalke

KARTENTYP WÄHLEN

09:58
07.03.2025

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

Der Kosmos-Vogelführer | Apps

https://www.kosmos.de/digital/apps/2106/der-kosmos-vogelfuehrer

svensson app

Meistbesucht Google Analytics Pages • ProcessWire ... Vogelfoto CalandaComp Google SBB Fahrplan Tel webcam naturpix NFS SO Wildtier.ch Avibase - Die Welt-Vo... BabelBirdy meteo BNM vogelwarte BirdLife Schweiz RB PostFinance Smash

HOME › DIGITAL › APPS

Der Kosmos-Vogelführer

Alle Arten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens

App

Bewertungen (6) Wunschzettel Likes 576 Teilen

14,99 €

inkl. MwSt.

Apple App Store

Google Play

Bindeart:

EAN: 9783440010273
Art.-Nr.: 111-01027

ZIP Cover-Download 300 dpi

PDF Druckansicht



KOSMOS

KOSMOS Verlag verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.

Ich stimme zu

Start

09:24
18.11.2019

Ornithologische Arbeitsgruppe Graubünden

Links und Logos

OAG, Ornithologische Arbeitsgruppe Graubünden
http://www.naturmuseum.gr.ch

VOGELWARTE.CH

Schweizerische Vogelwarte Sempach
https://www.vogelwarte.ch

VOGELFOTO.CH

www.vogelfoto.ch

SPB Stiftung Pro Bartgeier
FPG Fondation Pro Gypaète
Fondazione Pro Gipeto
Fundazium Pro Girun

Bartgeier
www.bartgeier.ch
Dokument Altersbestimmung